

מפרט טכני לבתי זרימה

בית הזרימה משמש כאביזר חיוני המותקן בקו ומאפשר לאלקטרודה לקבל הגנה מכנית ראויה.

בית הזרימה מאפשר לייצב את משטר הזרימה סביב נקודת המדידה.
בית הזרימה נחשב לאביזר "קריטי" ולכן הוא מחויב המציאות על מנת להשיג תוצאות מדידה טובות.



:CPA250

- בית זרימה לאלקטרודות 12 מ"מ
- מתאים ל: CPS11D, CPS12D, CPS71D, CPS71D, CPS82D, CPS72D
- ניתן להתקין עד 3 סנסורים בתוך בית הזרימה.
- התקנה והוצאה קלה של הסנסורים.
- עלות סבירה, להתקנות עבור בדיקות בקר רציפות.
- כיול מהיר וקל על ידי הסרת מכסה הכיול.
- מבנה – פוליפרופילן
- טמפרטורת עבודה – 0-50 מעלות צלזיוס
- לחץ עבודה עד 6 בר.
- יצרן – Endress+ Hauser שוויץ.

:71042405/4

- בית זרימה לאלקטרודות מוליכות או pH, כאשר מוליכות המים מתחת 50 מיקרוסימנס.
- מתאים ל: CLS15D, CPS11D-7AS
- מבנה – נירוסטה 316
- מתאים לסנסור עם הברגת 1/2" NPT
- מתאים לצינור 6 מ"מ.
- התקנה והוצאה קלה של הסנסור.
- טמפרטורת עבודה – 0-100 מעלות צלזיוס
- לחץ עבודה עד 16 בר.
- יצרן – Endress+ Hauser שוויץ.





:CCA250

- בית זרימה לאלקטרודת כלור.
- מתאים לסנסורי כלור ו- CCS142D
- מפסק קירבה מגנטי לזרימת המים בבית הזרימה.
- ברז מחט לייצוב משטר הזרימה בבית הזרימה.
- כיול מהיר וקל לסנסורי pH ורדוקס, על ידי הסרת מכסה הכיוול
- התחתון ללא הוצאת הסנסורים מהתא.
- מבנה – פוליקרבונט.
- טמפרטורת עבודה – 0-45 מעלות צלזיוס
- לחץ עבודה עד 4 בר.
- יצרן – Endress+ Hauser שוויץ.



:CLA752

- בית זרימה לאלקטרודות מוליכות.
- מתאים ל: CLS50D, CLS21D.
- מבנה – פוליפרופילן
- מתאים לסנסור עם הברגת 1/2" NPT
- לחץ עבודה עד 6 בר.
- יצרן – Endress+ Hauser שוויץ.



:CUA252

- בית זרימה לסנסור עכירות
- מתאים ל: CUS52D
- מבנה – PVC
- מתאים לסנסור עם הברגת 1/2" NPT
- חיבור קל לצינור או הצמדה לקיר.
- ניתן להתקין מאוזן או אנכי
- טמפרטורת עבודה – 0-60 מעלות צלזיוס
- לחץ עבודה 0-6 בר.
- יצרן – Endress+ Hauser שוויץ.



:CYA251

- בית זרימה לסנסור עכירות ועומס אורגני
- מתאים ל: CAS51D .CUS51D
- מבנה – PVC
- מתאים לסנסור בקוטר 40 מ"מ.
- קוטר צינור כניסה ויציאה "3/4 NPT
- חיבור קל לצינור או הצמדה לקיר.
- ניתן להתקין מאוזן או אנכי
- זמן תגובה מהיר הודות לשטח פנים פנימי קטן.
- טמפרטורת עבודה – 0-50 מעלות צלזיוס
- לחץ עבודה 0-6 בר.
- ניתן להוסיף זרבובית לניקוי אוטומטי בלחץ אוויר או מים
- יצרן – Endress+ Hauser שוויץ.