

12 נובמבר 2012

צד' חסונן תשע"ג

אל: חברי הנהלה

עותק: חברי וועדת הביקורת

הנדון: סיום ישיבת הנהלה מותארין 11/11/2012

1. ביום ראשון ה-11/11/2012 התקיימה ישיבת הנהלה .

בישיבה השתתפו:

א. ציון אלמלם – יו"ר הנהלה

ב. לימור ביתון

ג. ניב חכימי

ד. יגאל קפלן

ה. מוטי מזל טוב

ו. ענת בלדיינגר

ז. יואב פרץ

ח. אלישע- יו"ר וועדת ביקורת

ט. אורי פש – וועדת ביקורת

י. אלעד צ'קוטאי – וועדת ביקורת

3. להלן הנושאים שנדרשו:

א. השתתפות וועדת הביקורת בד"ו הנהלה - (הועלה בסוף הדין במסגרת סעיף שנות על ידי החבר יגאל קפלן) התקיים דין על המשמעויות בהשתתפות חברי וועדת הביקורת בישיבות הנהלה ועל ניגוד העניינים לצורכי השתתפות חברי וועדת הביקורת, סוכם על ידי הנהלה, שועדת הביקורת תוזמן לשיבות בעלי' השלה משמעותית על המועדון או בד"וים בהם יוצגו דוחות כספיים או בכל גושא שי"ר הנהלה יחליט שנקון לדמן.

ב. פרוט החוגים הפעילים במועדון – מנהל המועדון הציג את מבחר החוגים הפעילים במועדון - :חוגי השחיה, אורי כדורי, התעמלות נשים הידרואטיה, צ'יקונג, בית ספר לג'ז. התקיים דין בנושא שלא מוצאה עד תום בשל הפרטים החסרים. מנהל המועדון התבקש להכין ולהציג לחברי הנהלה בד"ו ייעודי נפרד פרוט רחב יותר שיכלול:

1. שם החוג.

2. עלות החוג בחתק של מנויים/לא מנויים/בעלי מניה /לא בעלי מניה.

3. האם המדריך שכיר של המועדון או מדריך באמצעות חשבונית.

4. מספר המשתתפים כולל שמות המשתתפים.

5. האם יש משתתפים שלא תושבי היישוב.

6. חוגים/מדריכים שמשלמים אך ורק שכירות על המקום.

ג. חלופות אנרגיה לחימום - דיון המשך לדין שהתקיים ב- 16/10/16 שבו הוצעו הצעות של שתי החברות. בתום הדיון הקודם התבקשו החברים: ניב חיימי ויגאל קפלן לבחון את שתי ההצעות בסיעו של יועץ חיצוני ולהביא את המלצותם לחבר'ה הנהלה.

ד. להלן המלצת הצעות, היועץ החיצוני והתייחסות חברי הנהלה:

1. שני אופק – יועץ חיצוני בהתנדבותבחן את הਪתרונות שהוצעו בפניו של שני החברים: חברת E- OPTIMAL וחברת SHIRA-THAVIV.

2. שני אופק לא מצא שוני מהותי בין שתי ההצעות, הממערכות מאד זהות, ישנו שינוי במספר המשאבות אך השינוי לא מהותי, וממלצתו היא לבחון את סוגיות המחיר ו"עומק האחריות".

3. ציון אלמלם - ממליץ למכת על מערכת כוללת של קולטים ומשאבות סחרור, מתוך הנחת העבודה שפריסת התשלומים תהיה זהה להוצאות החימום השנתיות.

4. יגאל קפלן - חברת "שירות האביב" בניהולו של משה כנפו "עבדה" על המועדון בשיפור הקודם וכן נגיד לחתול פרט. מופיע לי שהכול נמצא לאחריותו של איש אחד, זה עקרוני וזה מפרע לי. ממליץ לבצע את הפROYKT במדורג, תחילת את הקולטים ולאחר מכן את המשאבות. על מנת פרויקט כזה ממליץ ליקיר את המוני בעוד כ-150₪. אני بعد להעיר תקציב מואזן ואחראית לוועד הבא.

5. יואב פרץ - ממליץ להתחיל רק עם קולטים בלבד.

6. ענת בלдинגר- שואלת כיצד עובדת המערכת היום ?

7. ניב חיימי – ממליץ למכת על מערכת משולבת, היתרונו בהתקשרות עם "שירות האביב" היא יכולת להתקשר עמו בפריסת תשלומים ארוכה שלא תעיק על תזרים המזומנים של המועדון.

8. חבר וועדת הביקורת אורי פש – הבריכה המקורה היום לא תקנית, ברגע שיבוצע הרידוד הנדרש זה-Amor להשפיע על גודל המערכת המוצעת באופן משמעותי, שכן ממליץ לבחון תחילת את נושא הרידוד לפני קבלת החלטה.

9. התקיים דיון לגבי שתי ההצעות ובסיומו התקיימה הצבעה למכת על מערכת משולבת ברוב קולות (5 בעד, נגד). כמו כן הוחלט לבצע התקשרות עם חברת "שירות האביב".

4. הנהלת המועדון מודה לשני אופק על היררכותו בהתנדבות לבחינות שתי ההצעות.

5. מנהל המועדון מתבקש לוודא שכל עבודה המתבצעת במועדון מבוצעת עם ההיתרים הנדרשים כולל מעורבותו של מהנדס המועצה במידה ונדרשת.

6. מנהל המועדון - יש לוודא קבלת האישורים הנדרשים להתקנת הקולטים על גבי המבנים כולל אישור מהנדס קונסטרוקטור, במידה ולא מקבל על ידי הקובלן המבצע, יש לעשות זאת בהתאם מהנדס המועצה או קונסטרוקטור חיצוני.

7. בברכה

הפרוטוקול נרשם על ידי ציון אלמלם