



# DK 10.2 *Vet*

די.קיי 10.2 וט



**תכשיר מרוכז בתוארית מיקרוקפסולרית  
להדברת זבובים, יתושים, פרעושים וקרציות**

ברישיון השירותים הווטרינריים  
במשרד החקלאות מספר 1390  
לשימוש וטרינרי בלבד  
לא לשימוש ביתי

מ"ל 300 ml

# DK 10.2 VET – די קיי.10.2 וט

## תכשיר מרוכז בתוארית מיקרוקפסולרית להדברת זבובים, יתושים, פרעושים וקרציות

הרכב: סיפרמטרין 10% (w/w), טטרמטרין 2% (w/w),  
התוויה: תכשיר מרוכז להדברת זבובים, יתושים, פרעושים וקרציות  
במבני משק, ללא נוכחות בעלי חיים

אין להשתמש בתכשיר לאחר התאריך האחרון לשימוש המופיע על גבי האריזה. השירותים הווטרינריים קובעים שהשימוש בתכשיר שלא על פי הוראות התווית, עלול לפגוע במשתמש, בבעלי החיים, מסוכן לבריאות הציבור ולסביבה ומהווה עבירה על החוק!



מזיק לסביבה (N) רעיל (T) חומר מגרה (Xi)

**לא למאכל!**  
**קרא בעיון את ההוראות**  
**לפני השימוש בתכשיר**



יצרן:  
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO-BORGORICCO (PD) ITALY

יבוא ושיווק בלעדי: ארפי.סי בע"מ  
פיתוח, ייצור ושיווק פתרונות הדברה מתקדמים  
ת.ד. 128 - מושב נס הרים - 9988500

טל: 1-700-500-405 | פקס: 02-6522866 | [misrad@rpc.co.il](mailto:misrad@rpc.co.il)



מספר אצווה מוטבע  
ע"ג האריזה

תאריך תפוגה:  
36 חודשים מתאריך הייצור  
המוטבע ע"ג האריזה



**זמן ההמתנה:** (Re-entry): ניתן להיכנס למבנה סגור שעה לאחר תום הריסוס.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** לספוג את החומר שנשפך באמצעות חול או נייר סופג. לאסוף ביסודיות את החול או נייר ספוג בחומר בתוך מכל. לשטוף את האזור המזוהם היטב במים וסבון. לאסוף את מי השטיפה לתוך המכל ולהעביר לטיפול באתר טיפול פסולת מסוכנת.

**אחסון:** יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום מוצל, נעול, המיועד לאחסון תכשירים כימיים. הרחק מהיגש ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. הרחק ממזון, ממשקאות וממזון לבעלי חיים. שמור את התכשיר באריזתו המקורית בלבד.

**טיפול באריזות ניקוט:** שטוף את האריזות היטב, לפחות 3 פעמים. ניתן להשתמש במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מכל המרסס, נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למכל האשפה.

### עזרה ראשונה ומידע לרופא:

במקרה של מגע עם העור: יש להסיר את הבגדים המזוהמים ולשטוף בהרבה מים וסבון.

במקרה של מגע בעיניים: שטוף מיד בהרבה מים לפחות כ-15 דקות ופנה לייעוץ רפואי. במקרה של בליעה: אין לגרום להקאה; אין להשקות נפגע חסר הכרה. פנה מיד לקבלת טיפול רפואי והצג את תויות התכשיר או האריזה.

במקרה של שאיפה: פנה את הנפגע לאוויר צח והשאר אותו במנוחה בתנוחה נוחה לנשימה.

בעת תאונה או אם אתה חש ברע: פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תויות האריזה. במקרה של חשש להרעלה, פנה מיד לרופא והצג את תויות התכשיר או האריזה.

**למידע נוסף:** המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, חיפה, טל: 04-8541900. במקרה של פינוי לעזרה רפואית יש להציג תויות זו לרופא.

**אזהרות לאדם:** רעיל בבליעה, גורם לגירוי בעור ובעיניים. מנע מגע בעור ובעיניים.

**אמצעי בטיחות ומיגון:** הרחק מהיגש ידם של ילדים. אסור לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתכשיר. אין לרסס על בעלי חיים, מזון, מזון לבעלי חיים, מספוא, כלי אוכל ומשטחים להכנת מזון. יש להשתמש בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים. יש לנעול נעלי עבודה סגורות. יש ללבוש כפפות פיו.סי או נאופרן - תקן EN-374/3, משקפי מגן (לפי תקן EN-166) להגנת העיניים ומסכת חצי פנים (לפי תקן EN-140) להגנת דרכי נשימה עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK2P3. בתום השימוש הסר את כל הבגדים המזוהמים וכבס אותם בנפרד מהכביסה הרגילה.

**סיכונים לסביבה:** רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח בסביבה מימית. רעיל לדבורים. אין לרוקן במערכת ניקוז.

**אזהרות לבעלי החיים:** היישום יעשה ללא נוכחות בעלי החיים באזור המטופל.

### הוראות שימוש:

בעת השימוש יש לפנות בעלי חיים מהאזור המיועד לריסוס ולכסות כלי מזון ושתייה. אין לרסס על בעלי החיים.

להדברת פרעושים, קרציות וחרקים זוחלים אחרים במבני משק: מיהול מומלץ של 5 - 10 מ"ל תכשיר לליטר מים (0.05 - 0.1%) לריסוס על משטחים או אזורים שאינם סופגים, או 10 - 20 מ"ל תכשיר לליטר מים (0.1% - 0.2%) על משטחים סופגים.

להדברת זבובים, יתושים וחרקים מעופפים אחרים במבני משק: מומלץ של 10 - 30 מ"ל תכשיר לליטר מים (0.1% - 0.3%). יש לרסס במקומות בהם החרקים המעופפים עומדים כגון: עמודים, רשתות וקירות, אין לרסס בחלל האוויר. יש לחזור על פעולת הדברה בהתאם לצורך.

**פניות למידע על אופן השימוש בתכשיר:** נא לפנות ליצרן התכשיר או למשווק (לא למרכז הרעלות).